



No.: 079/CAP/IRL-BEI/XII/2014
Jakarta, 8 Desember 2014

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Up.: 1. **Bapak Hoesen** – Direktur Penilaian Perusahaan
2. **Bapak I Gede Nyoman Yetna** – Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil

Perihal:

**Tanggapan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (“Perseroan”) atas
Permintaan Penjelasan Pemberitaan di Media Massa**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat BEI No.: S-05956/BEI.PG1/12-2014 yang kami terima melalui IDXnet pada tanggal 5 Desember 2014 dengan perihal Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa, maka dengan ini kami sampaikan tanggapan sebatas pemberitaan yang terkait dengan Perseroan. Pemberitaan menyangkut Perseroan yang dimaksud dalam surat BEI yaitu pada surat kabar Investor Daily terbit 4 Desember 2014 dengan judul berita “Petrokimia Investasi US\$ 9 M”.

Kami ingin jelaskan bahwa berita mengenai proyek Perseroan yang dimuat dalam artikel tersebut yakni pembangunan pabrik Styrene Butadiene Rubber dan penambahan kapasitas Naphtha Cracker dengan nilai investasi secara berurutan sebesar US\$435 juta dan US\$380 juta telah disampaikan Perseroan baik melalui siaran pers (*press release*) maupun surat Perseroan sebelumnya sebagai bentuk Keterbukaan Informasi Kepada Publik melalui IDXnet e-reporting.

Kami tambahkan pula bahwa Perseroan tidak memiliki informasi/kejadian penting material yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Halaman 1 dari 2



Chandra Asri
Petrochemical

Demikian surat tanggapan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Suryandi
Direktur

Tembusan:
Bapak Ito Warsito – Direktur Utama

079-08/12/14

Halaman 2 dari 2

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia
T 62(021) 530 7950 F 62(021) 530 8930
www.chandra-asri.com

